



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.М.000073.10.23 ОТ 18.10.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности (Классификатор работ услуг дан в приложении)

Медицинский кабинет при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" им. С.С. Стальского Городского округа "г. Дербент", РД, г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 26 а ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Дербентская центральная городская больница", 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, 43 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Сан.эпид. требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.1.3684-21 "Сан.-эпид. треб. к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ., общественных помещений, организации и проведению сан.-противоэпид (проф.) мероприятий; СП 1.1.1058-01; СанПиН 3.3686-21; СанПиН 2.4.3648-20.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" № 18-181-Э-2023 от 03.10.2023 г. 2. Протокола лабораторных исследований фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" от 26.07.2023 г. № 573 и № 574



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3530784